

DNP3 plugin

1		1
2		1
3	DNP3	2
4		3
5		3
1	.....	3
2	.....	5
6	?	5
1	.....	5

# 1

DNP3.

DNP3 (Distributed Network Protocol)

- 
- 
- 
- 
- 

DNP3-

Class 1, Class 2, Class 3,

Class 0,

# 2

DNP3

: Windows 2000 SP4

32-x 64-x

5 MB

Advanced Serial Data Logger.

**Microsoft Vista**

Program Files,

- 1.
- 2.
3. Windows Vista

Google.




## 4

### Plug-in -

Advanced Serial Data Logger

## 5

### 5.1



	,	VALUE1, VALUE2,
"VALUE1",		"VALUE2", . . .
	:	
1. AI0, AI1, AI2 ... AI <sub>n</sub> -	;	
2. AO0, AO1, AO2 ... AO <sub>n</sub> -	;	
3. CNT0, CNT1, CNT2 ... CNT <sub>n</sub> -	;	
4. DI0, DI1, DI2 ... DI <sub>n</sub> -	;	
5. DO0, DO1, DO2 ... DO <sub>n</sub> -		
	:	

**DNP3 4.0.21 build 1118**

Адрес источника

**Очередь запросов**

Свойство	Значение
<b>Request #1</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Посылать запросы, иначе обрабатывать только ответы</b>	
Адрес назначения	2
Память	Class 1
<b>Режим чтения (qualifier code)</b>	
<input checked="" type="radio"/> Считать все (QC: 6)	
<input type="radio"/> Считать диапазон по начальному/конечному индексам (QC: 0-2)	
<input type="radio"/> Считать диапазон по виртуальному адресу (QC: 3-5)	
<input type="radio"/> Считать диапазон от 0 до N (QC: 7-9)	
<input type="radio"/> Считать несколько значений по индексу (QC: 7-9)	
Ожидание ответа (мс)	10000
<b>Метод запроса</b>	
<input type="radio"/> Однажды, при старте программы	
<input checked="" type="radio"/> Опрос	
Интервал (мс)	5
Ед. измерения интерв...	
Имена значений ответа (чер...	
Действие ▾	
Минимальный интервал между пакетами данных (мс)	<input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>
<input type="button" value="OK"/> <input style="border: 1px solid blue;" type="button" value="Отмена"/>	

.2.

## 5.2

Метод запроса	
<input type="radio"/>	Однажды, при старте программы
<input checked="" type="radio"/>	Опрос
Интервал (мс)	5000
Ед. измерения интерв...	Миллисекунды

.1.

## 6

?

### 6.1

"Plugins"

( )-

%s [%s] -

(%s) -

%. (%s) –

%. (%s) –

( , ).

[support@aggsoft.ru](mailto:support@aggsoft.ru).

"%s"