



"Data timeout"

I

"Data timeout"

---

1

1

2

1

3

Data timeout

1

4

2

5

3

# 1

( , ) ,  
 . , ,  
 . , ,  
 , ,  
 . , ,  
 . , ,

# 2

Data timeout :  
 : Windows 2000 SP4 , 32-x 64-x  
 , .  
 : 5 MB  
 :


( ), Advanced Serial Data Logger.

# 3

## Data timeout

1. ( , Advanced Serial Data Logger), ;
2. ;
3. ,
4. Windows;  
 " " ;
5. " " .  
 , " " .

. 1-2.



.1.

## 4

Plug-in -

Advanced Serial Data Logger

5

(.1).

**Data timeout 4.0.62.621** ? X

Контролировать отсутствие данных для переменных парсера

Переменная парсера	Ожидание	Единица	Событие
DATA_PACKET	10	Секунды	TIMEOUT1
	0		
	0		
	0		

Контролировать для каждого клиента отдельно

Имя переменной с идент. клиента: CLIENTID

Не генерировать события если не было данных

Генерировать события только один раз при отсутствии данных

Генерировать событие при возобновлении потока данных

Суффикс имени события: -RESUME

Генерировать строку данных по событию

Данные: VALUE1=0;VALUE2=NULL\*

OK Отмена

.1.

"\*\*,

( , Event notifications).

VALUE1=0;VALUE2=NULL

VALUE1 - , 0 -

( : : ).