

I

1			1
2			1
3		OPC UA	1
4			2
5	OPC UA		3

1

;

"OPC UA Server"	OPC UA
OFC DA Selvel	OFC DA





.









3

## OPC UA



2. ; 3. ,

Windows; 4.

1

5.



4

## Plug-in -

Advanced Serial Data Logger

:

3

". . " \_ , "

5 **OPC UA** 

> OPC "opc.tcp://HQ-HOME:10003" 1. OPC

OPC UA OPC Х

"NULL". OPC OPC -

(COM1, 127.0.0.1 . .),

OFCOA	Server 3.2.0.14		?	$\times$
ОРС сервер	Доступные элементы	Активные клиенты	Объявлено заране	e
opc.tcp://HQ-ł	HOME:10003			
Имя: Test Core	e OPC server			
Защитить пар	олем	•••	•••••	
Недостоверны	ые данные после X нуле	й: 0 🚔		
- Группироват	ъ теги			
🔿 Без групг	пировки			
<ul> <li>По имени</li> <li>По полно</li> </ul>	и источника данных му имени источника дан	нных		
О По значе	нию	DATA SOURCE ID	)	
🔿 По значе	нию	DATA_SOURCE_ID	)	
🔿 По значе	нию	DATA_SOURCE_ID	)	
О По значе	нию	DATA_SOURCE_ID	)	
О По значе	нию ОК . 1	DATA_SOURCE_ID	)	

.

.

## OPC UA

".

"

5

ЭРС сервер	Доступны	е элементы	Активные клиенты	Объявлено заранее	
⊽ <b>Имя</b> ⊕⊢System		Значение	1		
₫СОМ1					
SCAN	NERID	*NULL*			
BARD	CODE	*NULL*			
-FULL_	DATA_P	B105111111	0521		
DATA_PACKET		B105111111	0521		
-DATE_TIME_S		13.09.2019 1	16:21:42		
DATA	_SOURCE	1			
DATA	_SOURCE	COM1			
DATA	_SOURCE	COM1			
SCAN	NERID	В			
BARD	CODE	1051111110	521		
		OK	Отмена		

OPC

OPC UA	Server 3.2.0.14		?	×
ОРС сервер	Доступные элементы	Активные клиенты	Объявлено заранее	
	OK	Отмена		
	. 3	OPC		

6	OPC UA plugin					
	OPC UA	OPC "	".	,	OPC UA	
		,	,			,
	,			·		
	_    .	_				
		"	п			
	,		п	, "-		

OPC UA	Server 3.2.0.14		?	$\times$
ОРС сервер	Доступные элементы	Активные клиенты	Объявлено заранее	
Замечание: В клиентское пр работы. Укаж Импорт и	ам необходимо предопр оиложение не может бра ите одно имя в каждой ( всех Очисти	еделить имена перем ать имена переменны строке. ть	иенных, если ваше их с сервера во время	
COM1  SCANN COM1  BARD(	ierid Code			~
	OK	Отмена		